



MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DCI - DECLARAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA

NOME TITULAR / PROPRIETÁRIO				Nº CPF/CNPJ	
1. OCUPAÇÃO ☐ - 0. Terreno ☐ - 1. Residencial ☐ - 3. Não Residencial			2. ÍNDICE CADASTRAL (se houver)		
3. TIPO EDIFICAÇÃO ☐ - 1. GARAGEM ☐ - 2. CASA GEMINADA ☐ - 4. BARRACÃO ☐ 5. GALPÃO ☐ - 6. CASA ☐ - 7.1 LOJA ☐ - 7.2 LOJA EM CONDOMÍNIO ☐ - 8. APARTAMENTO ☐ - 9.1 SALA ☐ - 9.2 SALA EM CONDOMÍNIO					
601. TIPOLOGIA					
☐ 1. Shopping Center ☐ 2. Loja Comum ☐ 3. Apart-Hotel ☐ 4. Loja Em Edifício/Galeria: ☐ 4.1. Nível Superior ☐ 4.2. Nível Inferior ☐ 4.3 Nível De Logradouro, ☐ 4.4 Nível De Sobreloja ☐ 4.5 Frente Para Rua ☐ 5. Cinemas E Teatros ☐ 6. Hotéis, Motéis E Similares ☐ 7. Clubes Esportivos E Sociais ☐ 8. Hospitais, Clínicas E Similares ☐ 9. Colégios E Creches ☐ 10. Posto De Gasolina ☐ 11. Igreja ☐ 12. Demais Casos					
4. Nº DE PAVIMENTOS		5. ÁREA CONSTRUÍDA		6. ANO CONSTRUÇÃO	
7. ÁREA DO TERRENO		8. FRAÇÃO IDEAL			
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS (marcar apenas um item, o que for preponderante)					
602 MURO/GRADIL (FACHADA)					
AUSENTE: ☐ 0. Sem Fechamento; GRADIL ☐ 31. Ferro simples; ☐ 32. Ferro especial; ☐ 33. Alumínio; ☐ 34. Madeira Simples; ☐ 35. Madeira Especial		ALVENARIA ☐ 21. Sem revestimento; ☐ 22. Reboco/Massa; ☐ 23. Ladrilho/Placa; ☐ 24. Cerâmica Esmaltada; ☐ 25. Cerâmica sem esmalte;		DIVERSOS ☐ 41. Perfil Pré-moldado; ☐ 42. Pré-moldado de Concreto; ☐ 43. Outros _____	
604 - REVESTIMENTO					
AUSENTE ☐ 1. Lateral Oculta; ☐ 2. Sem revestimento		CONCRETO ☐ 31. Aparente/ Tratado; ☐ 32. Placa Pré-moldada; ☐ 33. Ladrilho Hidráulico		ARGAMASSA ☐ 41. Sem pintura; ☐ 42. Pintura convencional; ☐ 43. Pintura especial	
PEDRA ☐ 61. Ardósia; ☐ 62. Mármore; ☐ 63. Granito; ☐ 64. Outras pedras; ☐ 65. Pedra especial		METÁLICO ☐ 71. Chapa de aço comum; ☐ 72. Aço inox; ☐ 73. Alumínio		VIDRO ☐ 81. Pele de vidro; ☐ 82. Esquadria aparente; ☐ 83. Assentado em parede; ☐ 84. Pastilha de vidro; ☐ 85. Tijolo de vidro	
616 - ESQUADRIAS					
AUSENTE ☐ 0. Sem Esquadria		METÁLICA ☐ 11. Ferro/metalon; ☐ 12. Alumínio sem veneziana; ☐ 13. Alumínio com veneziana; ☐ 14. Aço inox		MADEIRA ☐ 21. Simples; ☐ 22. Padrão sem veneziana; ☐ 23. Padrão com veneziana; ☐ 24. Trabalhada	
608 - TELHA (COBERTURA)					
AUSENTE ☐ 1. Laje ☐ 2.Sem Cobertura		CERÂMICA ☐ 31. Francesa ☐ 32.Esmaltada ☐ 35. Colonial		FIBROCIMENTO ☐ 33. Ondulada; ☐ 34 Trapezoidal	
METÁLICA ☐ 41. Chapa galvanizada; ☐ 42. Alumínio		DIVERSAS ☐ 51. Ardósia; ☐ 52. Concreto pré-moldado; ☐ 53. Fibra de vidro; ☐ 54. Plástica ☐ 55. Vidro ☐ 56. Outros ☐ 57. Policarbonato;			



MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DCI - DECLARAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA

610 - PISO

AUSENTE ☐ Sem piso; ARGAMASSA ☐ 21. Cimento; ☐ 22. Ladrilho hidráulico ☐ 23. Polida	CERÂMICA ☐ 31. Esmaltada ≤900 cm2 ☐ 32. Esmaltada >900 cm2 ☐ 33. Sem esmalte	MADEIRA ☐ 41. Taco/parquet; ☐ 42. Tábua corrida; ☐ 43. Laminada	CONCRETO ☐ 51. Superfície com acabamento; ☐ 52. Placa elevada; ☐ 53. Intertravado; ☐ 54. Estampado	PEDRA ☐ 61. Ardósia; ☐ 62. Mármore; ☐ 63. Granito; ☐ 64. Outras; ☐ 65. Especial
--	---	--	---	--

DIVERSOS

☐ 71. Carpete; ☐ 72. Fôrmica; ☐ 73. Borracha/ vinílico ☐ 74. Metálico; ☐ 75. Pisos especiais; ☐ 76. Outros _____

612 - FORRO

	Equip. Residenciais	Equip. Não Residenciais	Equip. Gerais
AUSENTE ☐ 0. Sem Revestimento LAJE COM REVESTIMENTO ☐ 21. Argamassa de reboco; ☐ 22. Concreto aparente METÁLICO ☐ 31. Aço; ☐ 33. Alumínio DIVERSOS ☐ 41. Gesso; ☐ 42. Madeira; ☐ 43. Acústico; ☐ 44. Cortiça; ☐ 45. Fibrocimento; ☐ 46. Fôrmica; ☐ 47. Plástico/pvc; ☐ 48. Cerâmica; ☐ 49 Outros _____	☐ 620 Nenhum; ☐ 621 Estacionamento ☐ 643 Garagem 1 vaga ☐ 644 Garagem 2 vagas ☐ 645 Garagem 3 vagas ☐ Garagem (+3) _____ ☐ 623 Guarita ☐ 624 Hall Privativo ☐ 625 Interfone ☐ 626 Playground ☐ 627 Portão Eletrônico ☐ 628 Gás canalizado ☐ 629 Nº Quartos ____ ☐ 630 Nº Suítes ____	☐ 631 Ausente; ☐ 632 Ar-Condicionado Central; ☐ 633 Auditório; ☐ 634 Divisão (Somente Para Galpão); ☐ 635 Escada Rolante Coletiva; ☐ 636 Escada Rolante Própria; ☐ 637 Estacionamento Rotativo Para Clientes; ☐ 638 Garagem 1 Vaga; ☐ 639 Garagem 2 Vagas; ☐ 640 Garagem Mais de 2 Vagas; ☐ 641 Iluminação Especial; ☐ 642 Estacionamento	☐ 650 Nenhum; ☐ 651 Fonte Alternativa De Energia ☐ 652 Circuito Interno De Tv ☐ 653 Hall Especial ☐ 654 Elevador Comum ☐ 655 Elevador Especial ☐ 656 Piscina Simples ☐ 657 Piscina Especial ☐ 658 Paisagismo ☐ 659 Quadra Simples ☐ 660 Quadra Especial ☐ 661 Salão De Festas ☐ 662 Sauna ☐ 663 Cobertura Especial ☐ 664 Sistema Automático De Incêndio ☐ 665 Fachada Elaborada ☐ 666 Churrasqueira/Espaço Gourmet

TERMO DE RESPONSABILIDADE/PROPRIEDADE

DECLARO sob as penas da lei e para os devidos fins tributários, que sou possuidor/proprietário em comum do imóvel acima especificado, assumindo perante a Prefeitura Municipal de Contagem, a responsabilidade tributária pelos lançamentos fiscais efetuados e pelas informações prestadas,

DECLARO ainda estar ciente de que as afirmações acima serão verificadas por Agente Fiscal da PMC e que a apresentação de informações falsas ao Fisco Municipal sujeita o contribuinte a multa, conforme previsto em legislação específica, nestes termos, pede deferimento.

NOME PROCURADOR / REPRESENTANTE LEGAL		Nº CPF	
IDENTIDADE Nº	ÓRGÃO EMISSOR	UF	DATA DE EMISSÃO

Local e data

Assinatura do titular / representante



Desenhe o terreno dentro da quadra e indique suas dimensões e áreas. Informe a distância da esquina mais próxima, nome das ruas que formam a quadra e os confrontantes



MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DCI - DECLARAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA

Características Construtivas

Definição: São considerados como características construtivas os materiais e equipamentos presentes nas edificações, que são usados para qualificar o padrão de acabamento das mesmas. São levados em consideração desde o projeto arquitetônico até o tipo de mão-de-obra e material empregado.

O conjunto de características a serem apuradas leva em consideração o tipo construtivo. Cada um dos itens listados tem subitens que individualizam os tipos de materiais e equipamentos existentes nas edificações. Será identificado cada subitem, de acordo com os itens específicos de cada tipo construtivo, relativo à edificação de maior área. O padrão de acabamento resultante da pontuação relativa de cada subitem será atribuído a todas as edificações do mesmo tipo de ocupação existentes no imóvel.

➤ Muro/Gradil: considerar o fechamento da frente efetiva do imóvel. Ausente Fechamento com altura até 1 m. Inclui Cerca de arame comum ou farpado, Tela de galinheiro, Tela de viveiro, Chapa compensada, Lata. ALVENARIA: ⇒ Sem Revestimento Alvenarias chapiscadas, sem reboco por baixo, com caiação ou sem pintura e Alvenarias aparentes, com ou sem pintura, e também Pré-moldados de Concreto (Placas encaixadas em pilares pré-moldados). ⇒ Reboco/Massa Alvenaria argamassada com revestimento decorativo: Chapisco sobre reboco, Caiação, Pinturas, Textura, Massa Raspada, Travertino, Monomassa, Epoxídicos, Jateado, “Fulget”, Granitina. ⇒ Ladrilho/Placa Alvenaria com revestimento em artefatos de argamassa ou concreto: Ladrilho Hidráulico, Placas Pré-moldadas de argamassa e concreto. ⇒ Cerâmica Esmaltada Alvenaria com revestimento em Placas Cerâmicas esmaltadas: Porcelanatos esmaltados, naturais ou polidos, Pastilhas, Azulejos. ⇒ Cerâmica sem Esmalte Alvenaria com revestimento em Placas Cerâmicas sem esmalte: Litocerâmica, Lajotão colonial, Tijolo à vista, com ou sem verniz. ⇒ Ardósia Em placas serradas ou irregulares, filetes ou almofadadas, independente do tratamento superficial. ⇒ Outras Pedras Alvenaria com revestimento em placas de rocha serradas ou irregulares, em filetes ou almofadadas: Rio Verde, Lagoa Santa, São Tomé, Ouro Preto, Basalto e outras. ⇒ Mármore/Granito Alvenaria com revestimento de placas laminadas de Mármore ou Granito, independente do tratamento superficial. ⇒ Placa Metálica Vidro Temperado e Alvenaria com revestimento em Placas Metálicas, inclusive Aço Carbono, Aço Inox e Alumínio. Gradil: ⇒ Ferro Simples Ferro e Metalon com ou sem detalhes estéticos como ponteiros, etc. ⇒ Ferro Especial Ferro e Metalon confeccionados em perfis maciços ou com detalhes elaborados. ⇒ Alumínio Equiparação com gradil de PVC Madeira: ⇒ Madeira Simples Confeccionado em tábuas. ⇒ Madeira Especial Confeccionado em peças robustas e/ou acabamento especial. Diversos: ⇒ Perfis Pré-moldados Tipo Calha, Perfil L, Perfil T. ⇒ Pré-moldado de Concreto ESQUADRIAS Esquadrias: define as janelas como também as portas, caixilhos (parte de uma esquadria onde se fixam os vidros: moldura), e venezianas predominantes para a Fachada (1ª coluna) e Laterais (2ª coluna). Consideram-se também como laterais as esquadrias de fundo. Ausente Metálicas: ⇒ Ferro e Metalon Independente do tipo, da presença de venezianas e do número de planos. ⇒ Alumínio sem Veneziana Independente do tipo e do tratamento superficial. ⇒ Alumínio com Veneziana Independente do tipo e do tratamento superficial. ⇒ Aço Inox Inclui p/ Blindex c/ ou s/ caixilhos. Madeira: ⇒ Simples Janela ou porta rústica de tábuas. ⇒ Padrão sem Veneziana Com dimensões padrões de mercado, antigas ou atuais. ⇒ Padrão com Veneziana Com dimensões padrões de mercado, antigas ou atuais. ⇒ Trabalhada Confeccionada com forma, acabamento e/ou dimensões especiais. Diversas: ⇒ PVC	➤ Revestimentos: Externo – define o acabamento predominante das paredes do imóvel para a Fachada REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS Ausente Alvenaria aparente sem reboco ou chapisco, com ou sem caiação. Concreto: ⇒ Aparente/Tratado ⇒ Placa Pré-moldada Placas de concreto liso. ⇒ Ladrilho Hidráulico Placas de concreto com relevos, desenhos ou colorido. Argamassa: ⇒ Sem Pintura Alvenaria argamassada com reboco ou chapisco, com ou sem caiação. ⇒ Pintura Convencional Alvenaria argamassada com tinta à base de PVA, tinta a óleo, acrílica e esmaltes. Revestimento de casa de madeira pré – fabricada. ⇒ Revestimento Especial Textura, Massa Raspada, Travertino, Monomassa, Epoxídicos, Jateado, “Fulget”, Granitina. Cerâmicas: ⇒ Esmaltada < 30 x 30 cm Placas Cerâmicas esmaltadas, Porcelanatos esmaltados, naturais ou polidos, de pequenas dimensões (< 900 cm²), Pastilhas. ⇒ Esmaltada >= 30 x 30 cm Placas Cerâmicas esmaltadas, Porcelanatos esmaltados, naturais ou polidos, de grandes dimensões (>= 900 cm²). ⇒ Sem Esmalte Placas cerâmicas sem esmalte: Litocerâmica, Lajotão colonial, Tijolo à vista, com ou sem verniz. Pedras: ⇒ Ardósia Em placas serradas ou irregulares, filetes ou almofadadas, independente do tratamento superficial. ⇒ Mármore “Branco”, Bege Bahia” ou “Chocolate”, de pequenas dimensões (< 2500 cm²) independente do tratamento superficial (serrado, polido, flameado ou lamelado) ⇒ Granito Placas de pequenas dimensões (< 2500 cm²) independente do tratamento superficial (serrada, polida, flameada ou lamelada) ⇒ Outras Placas de rocha serradas ou irregulares: Rio Verde, Lagoa Santa, São Tomé, Ouro Preto, Basalto e outras. Inclui em filetes ou almofadadas. ⇒ Especial Placas de rocha (todas) de grandes dimensões (>= 2500 cm²), Mármore Importados, Granitos Importados. Metálicos: ⇒ Chapa de Aço comum Zinco, Tubos de Aço ⇒ Aço inox Polido ou escovado. ⇒ Alumínio Vidro: ⇒ Pele de Vidro Esquadria não aparente. ⇒ Em Esquadria Aparente Vidro comum, temperado ou espelhado. ⇒ Assentado em Parede Espelhos, Vidros transparentes, jateados ou coloridos, assentados sobre a alvenaria. ⇒ Tijolo de Vidro ⇒ Pastilha de Vidro Tipo “Vidrolit”. Inclui Mosaico Vidroso. Diversos: ⇒ Fôrmica Laminados Melamínicos. ⇒ Têxtil/Papel Carpete, tecido ou papel de parede. ⇒ Madeira Maciça ou laminada, em lambris, painéis ou placas. Exceto revestimento de casa pré-fabricada, que será equiparado à pintura convencional. ⇒ Chapa de Fibrocimento Chapa contínua de cimento. ⇒ Revestimentos Especiais “Night and Day”, “Chodopack”
---	---



MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DCI - DECLARAÇÃO CADASTRAL IMOBILIÁRIA

➤ **TELHAS**

Telhas: é o material usado para a cobertura do último pavimento do imóvel. Só é marcado para imóveis não condominiais.

Ausente Laje impermeabilizada ou não.

Cerâmicas

⇒ Francesa

⇒ Colonial

⇒ Esmaltadas Diversas Formas e Cores.

Fibrocimento (Amianto):

⇒ Ondulada Inclui placa lisa de amianto, cobertura de sapé e telhas ecológicas em placas.

⇒ Trapezoidal Tipo Calha, Calhetão.

Metálicas:

➤ Chapa Galvanizada Ondulada ou Trapezoidal.

⇒ Alumínio Ondulada ou Trapezoidal. Termo acústica (tipo sanduíche)

Diversas:

⇒ Ardósia

⇒ Concreto Pré-moldado

⇒ Fibra de Vidro

⇒ Plástica

⇒ Policarbonato

Vidro Laminado, Aramado ou comum

➤ **REVESTIMENTO DE TETO – FORRO**

I. Interior – Forro interno de lojas não condominiais, lojas condominiais quando o hall de acesso for descoberto);

II. Hall – Forro do hall de entrada dos edifícios de Salas, Vagas garagem Comercial condominial, Apartamento, AC e VR condominial ou hall de lojas condominiais

Ausente Laje aparente sem tratamento, laje pré-fabricada sem revestimento ou mesmo sem laje.

Laje com Revestimento:

⇒ Argamassa de Reboco Independente da presença de pintura ou gesso corrido.

⇒ Concreto Aparente/Tratado

Metálicos:

⇒ Aço

⇒ Alumínio Em painéis, tábuas, tipo Colméia, lambris.

Diversos:

⇒ Gesso Em placas, com ou sem moldura decorativa.

⇒ Madeira Em painéis, tábuas, tipo Colméia ou lambris, pintado ou não. Inclusive fixado diretamente no engradamento do telhado.

⇒ Acústico Fibra de madeira prensada, forro Pacote, tipo “Eucatex”, Espuma Flexível de Poliuretano, Chapa à base de lã mineral.

⇒ Cortiça

⇒ Fibrocimento Em placas de amianto.

⇒ Fórmica Laminados Melamínicos

⇒ Plástico/PVC

⇒ Cerâmica Tijolo à vista, cobogó, pastilhas e vidro.

Equipamentos Residenciais: Devem ser indicados todos os itens encontrados.

I. Estacionamento – Área descoberta para a guarda de veículos, dotada de portão que permita o acesso.

II. Garagem Residencial (1 a 3 vagas) – vaga(s) privativa(s) demarcada(s) ou não e com fração ideal própria ou não. Na apuração deste equipamento para casa e barracão só será considerada a presença de mais de uma vaga se a área destinada para tal for, no mínimo, de 12 m2 para cada veículo. Para efeito de definição do número de vagas de garagem residenciais nos prédios de apartamentos, dividir o número total de vagas do prédio pelo número de unidades, desprezando-se as casas decimais.

III. Garagem Residencial com mais de três vagas – deverá ser indicado no campo próprio o número de vagas existentes, a partir da existência de mais de três vagas.

V. Guarita – espaço fechado e reservado, no recuo frontal ou no corpo da construção, com fim único de controle do acesso ao imóvel.

V. Hall Privativo – hall de elevador para acesso exclusivo à unidade residencial.

VI. Interfone

II. Playground – espaço destinado à recreação infantil, com equipamentos (no mínimo três) fixados ao solo ou não.

II. Portão Eletrônico – portão automático de garagem.

X. Gás Canalizado – observado pela presença, em área coletiva de edifícios ou área de circulação externa à das casas, exceto na parede divisória da cozinha, de cilindros condicionadores de gás.

X. Nº de Quartos – Informar no campo o número de quartos. Este item só será preenchido para apartamentos. O número de quartos inclui as suítes.

XI. Nº de Suítes – Informar no campo o número de suítes. Considera-se suíte aposento que possui quarto conjugado com banheiro. Este item só será preenchido para apartamentos. Semi-suítes não serão consideradas suítes.

➤ **Piso:**

I. Interior – Piso interno de lojas não condominiais;

II. Hall – Piso do hall de entrada dos edifícios de salas, Vagas de garagem Comerciais condominial, Apartamentos e Vagas de garagem Residencial condominial ou hall de lojas condominiais.

Ausente Inclusive piso de concreto bruto (contra-piso).

Argamassas:

⇒ Cimento Piso liso de cimento colorido ou não, pintado ou não.

⇒ Ladrilho Hidráulico Ladrilhos diversos, independentemente do tamanho, e retalhos de cerâmica, granitos e mármore aplicados sobre cimento

⇒ Polida Argamassas polidas tipo “Revex”, Korodur”, “Marmorite” em placas pré-moldadas ou moldadas no local.

Cerâmicas:

⇒ Esmaltada < 30 x 30 cm Placas Cerâmicas esmaltadas, Porcelanatos esmaltados, naturais ou polidos, de pequenas dimensões (< 900 cm²), Pastilhas.

⇒ Esmaltada >= 30 x 30 cm Placas Cerâmicas esmaltadas, Porcelanatos esmaltados, naturais ou polidos, de grandes dimensões (>= 900 cm²).

⇒ Sem Esmalte Placa cerâmica sem esmalte: Litocerâmica, Lajotão colonial, Tijolo à vista.

Madeira:

⇒ Taco ou Parquet Inclusive Tação.

⇒ Tábua Corrida

⇒ Laminada Carpete de madeira, flutuante ou colado.

Concreto:

⇒ Superfície com Acabamento Asfalto

⇒ Placa Elevada

⇒ Intertravado Tipo “Pavi-S”

⇒ Estampado

Pedras:

⇒ Ardósia Independente do tamanho ou tratamento.

⇒ Mármore “Branco”, Bege Bahia” ou “Chocolate”, de pequenas dimensões (< 2500 cm²) independente do tratamento superficial (serrado, polido, flameado ou lamelado).

⇒ Granito Placas de pequenas dimensões (< 2500 cm²) independente do tratamento superficial (serrada, polida, flameada ou lamelada)

⇒ Outras Placas de rocha serradas ou irregulares: Rio Verde, Lagoa Santa, São Tomé, Ouro Preto, Basalto e outras.

⇒ Especial Placas de rocha (todas) de grandes dimensões (>= 2500 cm²), Mármore Importados, Granitos Importados.

Diversos:

⇒ Carpete

⇒ Fórmica Laminados Melamínicos.

⇒ Borracha/Vinílico Tipo “Paviflex” (vinílica) e “Plurigoma”(borracha). Em Placas ou Mantas

⇒ Metálico Aço, Aço inox, Alumínio.

⇒ Pisos Especiais Piso à base epóxi. Pastilhas e Mosaicos de Vidro

Equipamentos Gerais:

I. Fonte Alternativa de Energia – aquecimento solar, geradores e similares, que atendam a unidade no todo ou em parte.

II. Circuito Interno de TV – Sistema de vigilância com uso de câmeras de vídeo, inclusive vídeo-porteiro.

II. Hall Especial – hall com área livre superior a 20 m2 que acomode ambiente de estar e tenha no mínimo 2 (duas) das seguintes peculiaridades:

a. Material nobre no piso (cerâmica³ >= 30x30, mármore e granitos em geral, metálicos e pisos especiais);

b. Material nobre no revestimento de parede (cerâmica³ >= 30x30, mármore e granitos em geral, metálicos e de vidro);

c. Iluminação especial;

d. Jardim de inverno.

V. Elevador (comum) – informar a quantidade de aparelhos.

V. Elevador Especial – panorâmico; informar a quantidade de aparelhos.

VI. Piscina 1 – área igual ou superior a 8 m2 e inferior a 30 m2, de qualquer material ou piscina de vinil/fibra, de qualquer tamanho.

II. Piscina Especial – área superior a 30 m2, piscina de raia, exceto de vinil/fibra.

II. Paisagismo – áreas verdes situadas no entorno da construção, com utilização de recursos de jardinagem, como canteiros, árvores, arbustos e arranjos de plantas, compondo um conjunto elaborado de no mínimo 50m2, sendo suas partes contíguas.

X. Quadra 1 – quadra esportiva com piso cimentado e com no máximo dois dos seguintes itens: iluminação específica, alambrado, vestiário ou cobertura.

X. Quadra Especial – quadra esportiva acrescida de pelo menos três dos seguintes itens: pisos especiais ou taqueados, iluminação específica,